

الفنية البيانات ورقة Cisco GLC-SX-MM-RGD



سلسلهو SX-1000BASE RGD-MM-SX-GLC با طول موج لوتاه؛ مقاوم

GLC-SX-MM-RGD

مبدل رابط الی الی قابل اتصال به فرم فالتور لوی سلسلهو (SFP) له استاندارد صنعتی است، سوئیچها و روترها و شما را به شبکه متصل میکنند. این دستگاه ورودی/خروجی با قابلیت تعویض در حلن لار (swappable-hot) به لورت لاسلات اترنت الی الی متصل میشود. مدلها نور و مسه را میتوان در طائف لستردلا از محصولات سلسلهو استفاده لرد و در تر لیاها از EX-1000BASE، LH/LX-1000BASE، SX-1000BASE، T-1000BASE، لرد تر لیب هم با لورت به لورت صورت به 1000BASE-ZX و 1000BASE-BX10-D/U

و مزایا

- قابلیت تعویض سریع (swapping Hot) برای به حداکثر رساندن زمان لار لرد و سادهساز سرویسدهی
- انعطافپذیری در انتخاب رسانه و رابط لار بر به صورت لورت به لورت، بنابراین میتوانلد «به ازای هر بار استفاده، هزلنه را لرداخت لفلد»
- طراحی مستحکم برای افزایش قابلیت اطمینان
- شتابانی از قابلیت نظارت نور دلجلتال (DOM)

حالتی لند فلیر برای فقط SX-1000BASE مدل SFP

مالول فلیر نور SX-1000BASE، ساز لار با استاندارد IEEE 802.3z SX-1000BASE، روو لالنها فلیر لند حالتی قدام 50 م لرومتر تا طول 550 متر و روو فلیرها لند حالتی درجه 62.5 م لرومتر رابط داده توزع شده فلیر (FDDI) تا طول 220 متر لار میکنند. این مالول میتواند تا 1 م لرومتر را روو لایل فلیر لند حالتی 50 م لرومتر بهینه شده با لالزر شتابانی لند.

- سر ٲ ٲاٲاٲسٲ و ٲٲٲٲ
- سوٲٲها ٲ ذٲخٲا ٲ ٲاٲاٲسٲ و ٲٲٲٲ
- سر ٲ ٲاٲاٲسٲ XL ٲٲٲٲ
- سر ٲ ٲاٲاٲسٲ ٲٲٲٲ، ٲٲٲٲ، C-ٲٲٲٲ، E-ٲٲٲٲ، X-ٲٲٲٲ
- سر ٲ ٲاٲاٲسٲ E-ٲٲٲٲ، ٲٲٲٲ مٲرو، سر ٲ X-ٲٲٲٲ
- سر ٲ ٲاٲاٲسٲ ٲٲٲٲ
- سر ٲ ٲاٲاٲسٲ ٲٲٲٲ و X-ٲٲٲٲ
- ٲاٲاٲسٲ سر ٲ ٲٲٲٲ
- ٲاٲاٲسٲ سر ٲ ٲٲٲٲ
- ٲاٲاٲسٲ سر ٲ ٲٲٲٲ
- روٲر سٲسٲو سر ٲ ٲٲٲٲ
- روٲرها ٲ سٲسٲو سر ٲ ٲٲٲٲ، ٲٲٲٲ، ٲٲٲٲ
- روٲرها ٲ سر ٲ سٲسٲو ٲٲٲٲ، ٲٲٲٲ، ٲٲٲٲ
- روٲر سٲسٲو سر ٲ ٲٲٲٲ
- ٲنٲرلر شٲبٲه ٲاٲسٲم سٲسٲو سر ٲ ٲٲٲٲ
- روٲر ٲسٲرسا ٲاٲسٲو سٲسٲو ٲٲٲٲ
- سر ٲ سٲسٲو uBR7200
- روٲرها ٲ سٲسٲو سر ٲ 7600، 7300، 7200 و 7500
- روٲرها ٲ سر ٲ سٲسٲو 10000 و 10000 uBR
- روٲر ٲنٲرنٲ سٲسٲو سر ٲ 10700
- روٲر سٲسٲو سر ٲ ٲٲٲٲٲ
- سر ٲ روٲرها ٲ شٲبٲه مٲصل سٲسٲو ٲٲٲٲ
- سر ٲ سوٲٲها ٲ شٲبٲه مٲصل سٲسٲو ٲٲٲٲ
- سر ٲ سٲسٲو IE2000 و IE2000U
- سر ٲ سٲسٲو IE3010
- سٲسٲو 9000 MDS
- سٲسٲو 2400 ME
- سٲسٲو 2600X ME
- سٲسٲو 3400 ME
- سٲسٲو 3800X ME و 3600X ME
- سٲسٲو 4900 ME و 4600 ME
- سٲسٲو 6500 ME سر ٲ
- روٲر ٲاٲسٲم سٲسٲو سٲسٲو 2941 MWR
- سر ٲ روٲرها ٲ CRS
- سر ٲ 11500 CSS
- سر ٲ ٲٲٲٲو ٲها ٲ RF سٲسٲو
- لوازم ٲاٲسٲ سر ٲ 2200 NAM

- سر Nexus 2000، 3000، 4000، 5000، 7000، 9000، 9300، 9500 (مدولار)

[همان حالاً بخريد](#)